



crossbase



Informationen zum Unternehmen:

Unternehmensart: Industrie
Branche: Bauelemente, Bauzulieferer
Verkaufssortiment: ca. 6.000 Artikel
Umsatzvolumen:
ca. 108 Mio. Euro (2013);
quick-mix Gruppe ca. 230 Mio. Euro (2012)
Anzahl Mitarbeiter: ca. 350 (2014);
quick-mix Gruppe ca. 740 (2013)
ERP-System: SAP

Ansprechpartner:

quick-mix Putztechnik GmbH & Co. KG
(SCHWENK Putztechnik)
D-89077 Ulm

Herr Frank Frössel
(Leiter Marketing / Produktmanagement)
Tel.: +49 731 / 9341 - 397
E-Mail: froessel.frank@schwenk.de
www.schwenk-putztechnik.de










Softwareart:

Standardsoftware

Lösungsart:

Individuallösung

Eingesetzte Anwendungsmodule:

 Datenbankbasis- modul	 ERP-Schnittstelle
 Produktdatenbank	 MAM
 Textverwaltung	 Katalogmanagement
 Übersetzungs- management	 Print-Publishing
 Datenexport XML/ Excel	

Firmenbeschreibung

Die SCHWENK Putztechnik, seit dem 01.07.2015 zur Quick Mix Gruppe gehörend, ist führender Hersteller von „Baustoffen fürs Leben“, u. a. Mörtel, Grundputze, Edelputze, Innenputze und Wärmedämm-Verbundsysteme. Die Produkte werden an 5 Produktionsstandorten in Deutschland hergestellt und im indirekten Vertriebsweg über den Baustoff-fachhandel in Deutschland und der Schweiz geliefert.

Lösungsbeschreibung

Auf Basis der crossbase-Standardsoftware wurde für SCHWENK Putztechnik eine PIM- und Crossmedia-Individuallösung mit SAP-Schnittstelle implementiert.

Mehrere Tausend Artikel samt Produkthierarchie, Materialkurztext, Vertriebstexte, Preise und ca. 10 Materialstammfelder je Artikel werden über die XML-Schnittstelle von SAP zum PIM laufend importiert. Neue Artikel werden in der Produktstruktur klassifiziert und mit marketingorientierten Produktinformationen ergänzt. Dabei wird das Vererbungskonzept genutzt, da viele Informationen am sog. Masterprodukt gepflegt werden können und für alle zugewiesenen Artikel, die sich nur in Körnung, Verpackung, Farbe etc. unterscheiden, gültig sind. Mittels der integrierten Bilddatenbank werden Produktfotos, Anwendungsfotos, Icons und Grafiken verwaltet und verknüpft. Mit dem Grafikkonverter können dabei Quell-dateien automatisch in vorgegebene Zielformate konvertiert werden.

Um den Aufwand für die Textpflege so minimal wie möglich zu halten, werden Texte nach Vorlagen aus zugeordneten Dokumentbausteinen automatisch generiert. Gleichartige Formulierungen werden vereinheitlicht um somit eine hohe Wiederverwendbarkeit zu erreichen. Um Artikel als Standardartikel in den gedruckten Katalogen und Onlinekatalogen verwenden zu können, werden diese in marketingspezifische Produktsichten für die entsprechenden Verkaufskanäle referenziert. Diese Sichten dienen als Grundlage für die Print- und Onlinemedien und beinhalten ggf. weitere marktspezifische Produktinformationen. Das Ziel ist es, alle Printmedien datenbankgestützt und automatisiert zu produzieren. Dies betrifft das Lieferprogramm mit einem fließend umbrechenden Layout sowie mehrere Hundert Merkblätter und Sackverpackungen mit modularem Layout und Verdrängung.

Für die Website sollen Daten im BMEcat-Format bereitgestellt werden. Dies betrifft die Navigation, die Artikelliste mit den Produktinformationen und die Variantenzusammenhänge.

Die einzelnen Lösungsbestandteile

- PIM mit XML-Importschnittstelle zum SAP-System
- Integrierte Bilddatenbank / MAM mit Grafikkonverter
- Textverwaltung, Generierung von Aufzählungstexten aus Dokumentenbausteinen
- Katalogmanagement zur Steuerung marktspezifischen Online-/Printmedien
- Automatisierte, datenbankgestützte Printproduktion von Lieferprogramm, Technische Merkblätter und Sackverpackungen
- BMEcat-Exportschnittstelle zum WebPIM mit umfangreichen Produktmerkmalen und Produktbeziehungen



crossbase

Onlinekatalog mit Produktdaten via MyXML-Export

☆ auf die Merkliste



HYDROCON Scheibenputz HSS

- mineralischer Edelputz mit innovativer Bindemittelkombination für Scheiben- und kratzputzähnliche Strukturen
- geeignet auch auf LOBATHERM WDVS
- für einen erhöhten natürlichen Fassadenschutz zur Vorbeugung von Farbtonveränderungen
- für außen und innen
- geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim
- Farbtöne: gemäß quick-mix Farb-Kollektion
- speziell abgestimmte Silikat-Fassadenfarbe mit kontrolliert teilhydrophober Einstellung: HC 425
- Körnung: 0-2 mm, 0-3 mm
- Verbrauch:
 - ca. 3,5 kg/m² bei 2 mm Körnung
 - ca. 4,5 kg/m² bei 3 mm Körnung


   


Produktmerkmale Verarbeitung Technische Daten Downloads

EIGENSCHAFTEN:

- mineralisch und diffusionsoffen
- nachhaltig, ökologisch und biozidfrei
- teilhydrophobiert
- mit patentierter Wirkweise für einen optimalen Feuchtehaushalt und eine verminderte Feuchtebelastung der Putzoberfläche dank HydroControl
- Hydrocon® Edelputze mit HydroControl bieten einen erhöhten Schutz vor Algen- und Pilzbefall
- die innovative Bindemittelkombination der Hydrocon® Edelputze schützt vor Calciumcarbonat-Ausblühungen aus dem Oberputz und reduziert somit das generelle Risiko von Ausblühungen
- sehr witterungs- und UV-beständig


MiniTec
THE ART OF SIMPLICITY

News abonnieren  MiniTec weltweit | deutsch

PRODUKTE SOLUTIONS SERVICE UNTERNEHMEN DOWNLOAD KONTAKT 




20.0993/0 - Profil 45x19

CAD Vorschau / Ausgabe






3D 2D

Download

Format:   

Direkt einfügen (Click2CAD Toolbox erforderlich)

CAD System:   

Powered by CADClick

Artikelkonfiguration

Artikelnummer: 20.0993/0

Länge [10 - 6000]:

Techn. Daten / Lieferumfang

- Aluminium, stranggepresst, eloxiert (RAL 9002)

Anwendung

- Gewichtsoptimierte Konstruktionen
- Leichte Verstreibungen

Verbindungsmöglichkeiten

- 19 er Seite mit MiniTec Durchbohrungen, etc.