

GAH ALBERTS

Ideen für Haus und Garten



ZAUNTECHNIK
für Garten und Industrie

INHALTSVERZEICHNIS

Fix-Clip Pro® System	10 - 19	Zaungabione Step²	142 - 147
Fix-Clip Pro®	12	Zaungabionen	144
Drahtzäune und Wellengittertore	20 - 47	Individualanfertigungen	148 - 167
Wellengittertore	22	Individual-Zaunsysteme	150
Maschendrahtzäune	28	Zubehör Zaunsysteme	161
Wäschepfähle und Wäschetrockengerüste	41	Torbögen	166
Drähte	44	Fenstergitter	168 - 177
Knotengeflecht	48 - 51	Schmiedeeiserne Fenstergitter	170
Knotengeflecht	50	Zubehör Fenstergitter	175
Sechseckgeflecht und Schweißgitter	52 - 55	Ausziehgitter	176
Sechseckgeflechte	54	Secofix	178 - 183
Schweißgitter	55	Secofix	180
Teich- und Rabattenzäune	56 - 63	Fahnenmasten	184 - 195
Teich-, Rabattenzäune	58	Fahnenmasten und Zubehör	186
Deco und Rondo	61	Produkte für Haus und Garten	189
Zaunsysteme Chaussee, Circle	64 - 71	Befestigungssysteme	192
Chaussee, Circle	66	Heizen mit Holz	195
Zaunsystem Madrid	72 - 77	Pfostenträger	196 - 221
Madrid	74	Pfostenträger	198
Zaunsystem Eleganz	78 - 83	Einschlag- und Einschraubbodenhülsen	216
Eleganz	80	Pfostenkappen	222 - 237
Zaunsystem Nexus	84 - 89	Kappen für Holzpfosten	224
Nexus	86	Holzzaunbeschläge	226
Einstab-Gittermatte Basic, Garden	90 - 97	Schraubensortiment	238 - 243
Einstab-Gittermatten	92	Schrauben und Zubehör	238
Industriezäune	98 - 141	Bestellnummernverzeichnis	244
Industrietore	100	Stichwortverzeichnis	250
Industriezäune / Doppelstab-Gittermatten	112		

INNOVATIONEN SEIT 1852

Tradition verpflichtet

Das Unternehmen Gust. Alberts GmbH & Co. KG wurde 1852 in Herscheid in Südwestfalen gegründet und ist heute führende Industriemarke für Fachhandel, Baumärkte und Industriekunden in Europa.

Über 6.500 Produkte stehen im Volls Sortiment für die Kunden bereit. GAH-Alberts ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, Angebot, Service und Qualität sind „Made in Germany“. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Vertriebsgesellschaften sowie weitere Beteiligungen im In- und Ausland. Aktuell arbeiten 430 Mitarbeiter im Familienunternehmen. Die Produktion liegt am Herscheider Stammsitz des Unternehmens.

Die Grundlage unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter: Ihr Know-how und ihr Engagement sind entscheidend, um sich im weltweiten Wettbewerb zu behaupten. Gleichzeitig setzen wir auf modernste Technologien in der Fertigung, Logistik und Verwaltung.

SAP gesteuerte Prozesse in Fertigung, Logistik, Verwaltung und Vertrieb sind die Basis für eine effiziente und zuverlässige Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Wo immer sich Chancen bieten, GAH unterstützt Sie bei der Umsetzung individueller Handelskonzepte im nationalen und internationalen Geschäft.

Zertifizierte Qualität

Angebot, Service und Qualitätsprodukte „Made in Germany“ sorgen für die zuverlässige und konstante Versorgung unserer Handelspartner. Die nach ISO 9001 zertifizierte Fertigung, das umfassende Qualitätsmanagement und das Umweltmanagement gemäß ISO 14001 garantieren höchste Ansprüche an Leistung und Nachhaltigkeit.

Das Ergebnis sind entscheidende Vorteile bei Sortiment, Lieferquote und Preis. Schnell und unkompliziert entsprechen wir Ihren Anforderungen nach Individualität – bei Standardartikeln, Sonderanfertigungen und intelligenten Sortimentserweiterungen. So individuell Ihre Wünsche auch sein mögen, wir erfüllen sie!

Lösungen, die Sie entscheidend voranbringen

Langjährige Erfahrung und Know-how bis ins Detail machen uns zum kompetenten und wertvollen Partner. Mit bedürfnisorientierten Lösungen, die höchsten Ansprüchen an Qualität, Kundennutzen und allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen genügen, schaffen wir Lösungen, die Handel, Industrie und Handwerk entscheidend voranbringen.

GAH versteht den Kauf- und Anwendungsprozess seiner Produkte wie kein Zweiter. Dafür denken wir in Anwendungen und entwickeln innovative Produkte und mehrwertige Dienstleistungen rund um Herstellung und Vertrieb.

Das macht uns zum perfekten Partner – in traditionellen wie in neuen Märkten.

Waren perfekt verteilen – Mit GAH

Hochmoderne Warenwirtschaft, Auslieferungslager in Russland sowie konsequenter Technologieeinsatz stehen für die reibungslose Bearbeitung Ihrer Aufträge.

Die SAP gesteuerte Ressourcenplanung garantiert höchste Prozesssicherheit.

Individuellen Kundenanforderungen wird dank eigener Fertigung jederzeit unkompliziert und schnell entsprochen. Optimale Verpackungsgrößen und bedarfsgerechter Versand – auf Wunsch bis an die Haustür Ihrer Kunden – sind selbstverständlich.



Besser lassen sich Waren nicht verteilen


Die integrierte Bestellung und Auslieferung unserer Waren schafft wertvolle Synergien bei Logistik und Beschaffung. Gebündelte Warenströme senken Ihre Komplexitätskosten.

Für Sie vor Ort

Ein Team von Außendienstmitarbeitern, speziell geschulten Designern und Einrichtern erarbeitet für Sie wegweisende POS-Verkaufskonzepte. Was auch immer Sie bewegt, Sie haben einen Ansprechpartner! Denn im umfassenden Leistungspaket von GAH gehen Vertrieb und Service, Planung und Entwurf, Umsetzung und Aufstellung, Artikelauswahl und Schulung Hand in Hand.

Die Produktion in Deutschland und Europa und die weltweite Beschaffung sichern uns und unseren Partnern Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.

So sind wir bestens aufgestellt, um mit Ideen für Haus und Garten heute und in Zukunft zu begeistern.



GAH-Imagefilm

FIX-CLIP PRO®



Wellengitter-Einzeltor

Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.

Pfosten-ø: 60 mm

Rahmenstärke-ø: 42 mm

Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm

Montagehinweis: Bei Torhöhen über 1500 mm sind die Torbänder angeschweißt.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschloss (DIN links und rechts verwendbar) mit Profilizylinder und zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbaren Kloben.
Die Lieferung erfolgt inkl. Kloben- und Anschlagpfosten.

Auf Anfrage lieferbar: Individuelle Maßanfertigung

Breite von Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe	Pfostenlänge	Pfosten-ø	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
-----------------------------------	------	--------------	-----------	----	----	---------------	------------	----------------------


Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten

1000 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600037
1000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600136
1000 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600204
1000 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600303
1250 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	650216
1250 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	L	650223
1250 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	L	650230

Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten

1000 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	600099
1000 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600105
1000 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	L	600112
1000 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	600129

FIX-CLIP PRO®



Wellengitter-Doppeltor

Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.

Ausführung: mittig geteilt

Rahmenstärke- \varnothing : 42 mm

Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm

Montagehinweis: Bei Torhöhen über 1500 mm sind die Torbänder angeschweißt.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Zubehör-Set, bestehend aus verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschluss (DIN links und rechts verwendbar), Profilylinder mit zwei Schlüsseln, Bodenschieber, Auflaufstütze und verstellbaren Kloben, bei Torhöhen über 1750 mm erfolgt die Lieferung mit Dreieckstütze anstatt Bodenschieber und Auflaufstütze.

Die Lieferung erfolgt inkl. zwei Klobenpfosten.

Auf Anfrage lieferbar: Individuelle Maßanfertigung

Breite von Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe	Pfostenlänge	Pfosten- \varnothing	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...	
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten									
2988 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602802	
2988 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	L	602901	
2988 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	L	603007	
2988 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	L	603106	
3028 mm	1750 mm	2250 mm	60 mm	1	Stück	-	L	603304	
3044 mm	2000 mm	2500 mm	76 mm	1	Stück	-	S	603151	
4004 mm	750 mm	1250 mm	76 mm	1	Stück	-	S	604202	
4004 mm	1000 mm	1500 mm	76 mm	1	Stück	-	S	604219	
4004 mm	1250 mm	1750 mm	76 mm	1	Stück	-	L	604226	
4004 mm	1500 mm	2000 mm	76 mm	1	Stück	-	L	604233	
4058 mm	2000 mm	2500 mm	90 mm	1	Stück	-	S	604158	
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten									
2988 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602826	
2988 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602925	
2988 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	L	603021	
2988 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	603120	
3044 mm	1750 mm	2250 mm	76 mm	1	Stück	-	S	603328	
3044 mm	2000 mm	2500 mm	76 mm	1	Stück	-	S	603175	
4004 mm	1000 mm	1500 mm	76 mm	1	Stück	-	S	603922	
4004 mm	1250 mm	1750 mm	76 mm	1	Stück	-	S	604028	
4004 mm	1500 mm	2000 mm	76 mm	1	Stück	-	S	604240	
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten									
2988 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602956	
2988 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602963	
2988 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602970	
2988 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602987	
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten									

FIX-CLIP PRO®

	Breite von Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe	Pfostenlänge	Pfosten-ø	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
15	2988 mm	750 mm	1250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602819
15	2988 mm	1000 mm	1500 mm	60 mm	1	Stück	-	S	602918
15	2988 mm	1250 mm	1750 mm	60 mm	1	Stück	-	S	603014
15	2988 mm	1500 mm	2000 mm	60 mm	1	Stück	-	S	603113
15	3028 mm	1750 mm	2250 mm	60 mm	1	Stück	-	S	603311
15	3044 mm	2000 mm	2500 mm	76 mm	1	Stück	-	S	603168



Schweißgitter Fix-Clip Pro®

Länge: 25 m
 Maschenweite: 50 x 100 mm
 Draht-ø: 2,2 mm

Montagehinweis: Beachten Sie unser Aufbauvideo unter www.youtube.de/gah1852

Höhe	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet					
810 mm	1	Rolle	-	L	604837
1020 mm	1	Rolle	-	L	604844
1220 mm	1	Rolle	-	L	604851
1530 mm	1	Rolle	-	L	604868
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet					
810 mm	1	Rolle	-	L	604875
1020 mm	1	Rolle	-	L	604882
1220 mm	1	Rolle	-	L	604899
1530 mm	1	Rolle	-	L	604905



Zaunpfosten, ungebohrt

mit Pfostenkappe aus Kunststoff
 ohne Spanndrahthalter
 Pfosten-ø: 34 mm

Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten					
1500 mm	6	Stück	-	L	617561
1750 mm	6	Stück	-	L	617776
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
1225 mm	6	Stück	-	L	617486
1500 mm	6	Stück	-	L	612788
1750 mm	6	Stück	-	L	617509
2000 mm	6	Stück	-	L	617677
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
1225 mm	6	Stück	-	L	617493
1500 mm	6	Stück	-	L	617783
1750 mm	6	Stück	-	L	617790
2000 mm	6	Stück	-	L	617592
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
1225 mm	6	Stück	-	L	617516
1500 mm	6	Stück	-	L	617523
1750 mm	6	Stück	-	L	617530
2000 mm	6	Stück	-	L	617547

FIX-CLIP PRO®

Zaunpfosten, ungebohrt, für Einschlag-Bodenhülsen

mit Pfostenkappe aus Kunststoff

ohne Spanndrahthalter

Pfosten- \varnothing : 34 mm

Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
965 mm	6	Stück	-	L	617721
1225 mm	6	Stück	-	L	617486
1415 mm	6	Stück	-	L	617738
1690 mm	6	Stück	-	L	617745
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
965 mm	6	Stück	-	L	617608
1225 mm	6	Stück	-	L	617493
1415 mm	6	Stück	-	L	617615
1690 mm	6	Stück	-	L	617622
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten					
965 mm	6	Stück	-	L	617554
1225 mm	6	Stück	-	L	617516
1415 mm	6	Stück	-	L	617578
1690 mm	6	Stück	-	L	617585



Strebe

mit fest montierter Strebenkappe

Länge	Schellen- \varnothing	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten						
1150 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623012
1500 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623029
1750 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623036
2000 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623043
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 10 Jahre gegen Durchrosten						
1150 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623050
1500 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623067
1750 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623074
2000 mm	34 mm	6	Stück	-	L	623081




Fix-Clip Pro® für die Befestigung von Schweißgitter an Zaunpfosten

an Zaunpfosten Nr. 617486 ff.

Witterungs- und UV- beständig

Montagehinweis: Beachten Sie unser Aufbauvideo unter www.youtube.de/gah1852

Setbestandteile: Ein Set bestehend aus drei Stück im Polybeutel verpackt, ausreichend für einen Pfosten oder Strebe



für Pfosten- \varnothing	Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: grün, Oberfläche: Farbe: grün								
34 mm	43 mm	43 mm	25 mm	6	Beutel	3 St.	L	655938
60 mm	69 mm	69 mm	25 mm	6	Beutel	3 St.	L	655945
Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Oberfläche: Farbe: schwarz								
34 mm	43 mm	43 mm	25 mm	6	Beutel	3 St.	L	656041
60 mm	69 mm	69 mm	25 mm	6	Beutel	3 St.	L	656058

FIX-CLIP PRO®


Spannkamm zur Straffung von Schweißgittern



Montagehinweis: Um das Schweißgitter zu spannen, einfach den Kamm durch eine Masche stecken und horizontal um einen Pfosten hebeln. Die auf der Rückseite angebrachten zwei Spannstifte nutzen Sie für die anschließende Feinspannung in einzelnen Bereichen des Schweißgeflechts, denn durch Drehen einzelner Drähte wird das Geflecht geglättet.
Beachten Sie unser Aufbauvideo unter www.youtube.de/gah1852

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
1	Stück	-	L	611934

Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Oberfläche: Farbe: schwarz



Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten

für Pfosten- \varnothing : 34 mm

- Schnelle Montage ohne Betonieren.
- Es kann sich kein Schwitzwasser aufstauen, welches bei Minustemperaturen den Pfosten sprengen könnte.

Montagehinweis: Montage nur mit passendem Einschlag-Werkzeug

Zubehörhinweis: Einschlag-Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten, können mit Nr. 658656 separat bestellt werden

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
500 mm	1	Stück	-	L	658601

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt



Einschlag-Werkzeug für Einschlag-Bodenhülsen für Stahlrohrpfosten


passend zu Einschlag-Bodenhülsen 658601 und 658670

Gesamtlänge: 130 mm

Durchmesser: 30,9 mm

VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
1	Stück	-	L	658656

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt



Strebenplatte

passend zu Einschlag-Bodenhülsen 658601 und 658670

Loch: \varnothing 9 mm

Maß a	Maß b	Maß c	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
100 mm	100 mm	34 mm	1	Stück	-	L	658557

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

FIX-CLIP PRO®

Pfostenträger für Zaunpfosten

geeignet für die Befestigung von Zaunpfosten auf Mauern
passend zu Nr. 613907 ff. und Nr. 665104 ff.

Plattenstärke: 5 mm


Loch: $\varnothing 9$ mm

Montagehinweis: Vor Montage ist der Zaunpfosten auf entsprechendes Maß zu kürzen.

für Pfosten- \varnothing	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----	---------------	------------	----------------------

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

34 mm	100 mm	100 mm	200 mm	70 mm	15 mm	1	Stück	-	L	658632
38 mm	100 mm	100 mm	200 mm	70 mm	15 mm	1	Stück	-	L	658649



Rohrschelle für die Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, L-Steinen etc.


Breite: 25 mm

Loch: $\varnothing 9$ mm

für Pfosten- \varnothing	Gesamtlänge	Abstand Mitte - Mitte Loch	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
----------------------------	-------------	----------------------------	----	----	---------------	------------	----------------------

Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005

34 mm	112 mm	86 mm	20	Stück	-	L	655501
38 mm	105 mm	80 mm	10	Stück	-	L	655518



Zaunpfosten-Adapter für den schnellen Austausch alter Zaunpfosten

Länge: 400 mm

- Das alte Fundament bleibt erhalten.

Montagehinweis: Der Austausch erfolgt durch Einstecken des Zaunpfosten-Adapters in den alten, abgesägten Zaunpfosten; der Durchmesser beider Zaunpfosten (alt und neu) muss identisch sein.

für Pfosten- \varnothing	Länge	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
----------------------------	-------	----	----	---------------	------------	----------------------

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt

34 mm	400 mm	6	Stück	-	L	622350
38 mm	400 mm	6	Stück	-	L	622367

FIX-CLIP PRO®



Erdanker

mit herausgedrücktem Haken für die Befestigung von Drahtgeflecht dicht am Boden

- Nutzen Sie den Erdanker, um vor dem Zaunbau eine Richtschnur zu spannen.

Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt					
250 mm	25	Stück	-	L	611552

Pfostenkappe für runde Metallpfosten



für Pfosten-ø	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: grün, Oberfläche: Farbe: grün					
34 mm	20	Stück	-	L	654511
38 mm	20	Stück	-	L	654597
42 mm	20	Stück	-	L	654535
48 mm	1	Stück	-	L	654542
60 mm	10	Stück	-	L	654559
Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Oberfläche: Farbe: schwarz					
34 mm	20	Stück	-	L	654610
60 mm	10	Stück	-	L	654627

Strebenkappe für die Befestigung von Streben und Spannbrücken an Pfosten



für Rohr-ø	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Kunststoff, Farbe: grün, Oberfläche: Farbe: grün					
34 mm	10	Stück	-	L	654900
38 mm	10	Stück	-	L	654948
Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Oberfläche: Farbe: schwarz					
34 mm	10	Stück	-	L	654894

FIX-CLIP PRO®

Schelle für die Befestigung von Streben an Pfosten

passend zu Strebenkappe

Materialstärke: 1,50 mm

Loch: ø7 mm

Schraube: M6

Schraubenlänge: 30 mm



Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. einer Schraube und Mutter aus Edelstahl.

Schellen-ø	Maß a	VE	PE	Inhalt pro PE	Lieferzeit	Best.-Nr. 4004338...
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten						
34 mm	22 mm	10	Stück	-	L	655204
38 mm	22 mm	10	Stück	-	L	655211
42 mm	25 mm	10	Stück	-	L	655228
48 mm	25 mm	5	Stück	-	L	655235
60 mm	25 mm	5	Stück	-	L	655242
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten						
34 mm	22 mm	10	Stück	-	L	655303
48 mm	25 mm	5	Stück	-	L	655327
60 mm	25 mm	5	Stück	-	L	655310

BESTELNUMMERNVERZEICHNIS

Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite
202811	235	210823	211	212919	206	216641	229	330491	229	509729	66	530259	45
202828	236	211233	219	213008	227	216658	229	338220	242	509736	66	530266	29, 45
202835	235	211240	219	213121	226	216665	229	338237	242	509743	66	530280	29, 46
202842	235	211271	216	213138	226	216672	229	338244	243	509750	70	530303	29, 46
202859	236	211288	216	213213	230	216689	224	338251	242	509767	67	530327	29, 45
202866	236	211295	216	213237	231	216696	224	338268	242	509774	67	530334	29, 45
202873	234	211301	216	213244	227	216740	204	338275	241	509781	69	530679	47
202880	235	211318	216	213251	232	216764	204	338282	241	509798	69	530686	47
202910	234	211387	216	213275	230	216771	204	338299	241	509804	69	530693	47
202934	234	211394	216	213299	232	216788	204	338305	241	509811	69	530952	30, 46
203917	200	211455	216	213336	230	216795	204	338312	242	509828	70	530969	30, 46
203924	200	211462	216	213374	229	216801	204	338329	242	509835	70	531058	77, 164
203931	200	211493	228	213428	230	216818	204	338336	241	509842	71	531065	77, 164
203948	200	211530	191, 228	213442	230	216825	204	338343	241	509859	71	531089	77, 164
205003	201	211554	191, 228	213459	230	216870	204	338367	241	509866	67	531096	77, 164
205010	201	211561	191, 228	213466	230	217082	225	338374	241	509873	67	531119	77, 164
205621	225	211608	213	213473	231	217099	225	338381	242	509880	68	531126	77, 164
205638	225	211615	213	213534	232	217228	225	338398	242	509897	68	531157	30, 46
205805	224	211622	213	213626	200	217235	225	338411	242	509903	69	531188	30, 46
205829	224	211639	213	213688	227	217242	225	338428	242	509910	69	531195	30, 46
205843	224	211653	214	213701	201	217259	225	338657	243	509927	67	531201	74
205867	224	211707	214	213718	201	217266	225	338664	243	509934	67	531218	74
205874	224	211714	213	213800	200	217273	225	338671	243	509941	68	531225	74
205881	224	211721	213	213817	200	217280	224	338688	243	509958	68	531232	74
205904	224	211738	213	213824	200	217297	224	338695	243	509965	69	531249	76
205911	224	211745	213	213831	200	217303	224	338718	243	509972	69	531256	75
205928	224	211776	214	213848	200	217310	224	338725	243	510220	70	531263	76
205966	224	211806	214	213879	200	217396	225	338756	241	510237	70	531270	75
208028	211	211851	214	213886	200	217402	225	338763	241	510244	70	531287	76
208035	212	211868	214	213893	200	217532	210	338770	241	510251	70	531294	76
208042	215	211981	190, 233	213916	200	217600	207	338787	241	515669	76	531300	77
208080	216	211998	190, 233	213954	207	217617	207	410308	111	523015	180	531317	77
208103	216	212001	190, 233	214005	208	217624	207	410322	111	523022	180	531324	77
208110	216	212087	26, 130, 164, 215, 220	214043	203	217631	207	410360	40, 138	523053	180	531331	74
208127	216	212100	190, 233	214067	203	217648	207	410636	25, 70	523060	180	531348	74
208134	216	212124	190, 233	214074	203	217679	213	410643	25, 70	523084	180	531355	74
208288	216	212209	230	214098	203	218058	205	410650	25, 70	523091	180	531362	74
208370	217	212278	208	214104	203	218102	210	416102	161	523169	181	531379	76
208387	217	212391	210	214111	203	218119	210	416119	161	523176	181	531386	75
208394	219	212421	190, 227	214203	203	218218	234	416126	161	523190	181	531393	76
208417	200	212438	190, 227	214210	203	218232	234	418144	163	523206	181	531409	75
208424	200	212445	190, 233	214234	202	218256	234	418397	105	523305	182	531416	76
208431	200	212551	211	214241	202	219314	230	418403	105	523312	182	531423	76
208448	201	212568	191, 228	214258	202	219338	233	418410	105	523329	182	531430	76
208455	201	212674	208	214265	202	219703	202	509569	67	523367	182	531447	77
208509	202	212681	208	214289	202	219758	204	509576	67	523374	182	531454	77
208516	202	212698	208	214296	202	219765	204	509583	66	523381	182	531461	77
208523	202	212704	208	214302	202	219772	204	509590	66	530013	45	531584	76
208530	202	212711	203	214401	203	219802	211	509606	66	530020	45	531591	76
208547	202	212728	203	214418	203	219819	211	509613	66	530044	45	531607	76
208707	212	212766	206	214432	207	219826	211	509620	69	530068	45	531614	76
208714	212	212780	206	214494	205	219901	206	509637	69	530099	45	535445	75
208721	212	212797	206	214500	205	219925	200	509644	69	530105	45	535452	75
208738	212	212803	206	215446	209	219949	200	509651	69	530129	45	535469	75
208790	232	212810	206	215453	209	250102	214	509668	70	530150	29, 45	535506	75
208806	231	212827	206	215521	209	326159	231	509675	70	530167	29, 45	535513	75
208820	231	212841	206	215538	209	327064	224	509682	71	530181	29, 45	535520	75
210694	226	212858	206	216245	213	327071	224	509699	70	530204	29, 45	535568	77
210731	226	212896	203	216627	229	327088	224	509705	71	530211	29, 45	535902	77
210779	226	212902	206	216634	229	327095	224	509712	66	530235	29, 45	553456	170

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite	Best.Nr.	Seite
553470	170	560201	151	600105	12, 22	604639	28	609429	42	613013	31	614546	55
553494	171	560249	158	600112	12, 22	604646	28	609511	42	613020	31	614966	33
553517	172	560461	155	600129	12, 22	604653	28	609528	42	613037	31	615000	131
553524	172	560478	159	600136	12, 22	604660	28	609535	42	613044	31	615017	131
553531	173	560584	160	600143	22	604707	28	609948	192, 217	613051	31	615024	131
553548	174	560645	158	600150	22	604714	28	609955	192, 217	613105	31	615031	131
553555	174	560652	157	600204	12, 22	604721	28	610227	192, 217	613112	31	615048	131
553586	176	560676	153	600211	22	604738	28	610289	193, 218	613129	31	615055	131
553593	176	560683	154	600228	22	604745	28	610531	36	613402	31	615062	131
553609	176	560690	152	600303	12, 22	604752	28	610555	193	613907	31	615109	131
553616	176	560706	150	600310	22	604769	28	610562	193	613914	32	615116	131
553623	176	560713	152	600327	22	604776	28	610630	192, 218	613921	32	615123	131
553630	176	560720	151	600358	22	604783	28	610647	192, 218	613938	32	615130	131
553647	176	560904	155	600365	22	604790	28	610685	36	613945	32	615147	131
553654	176	560911	156	600372	22	604837	14	610692	36	613952	32	615154	131
553661	176	560928	156	600402	22	604844	14	611095	36	613969	32	615161	131
553678	176	560935	157	600419	22	604851	14	611101	35	613976	32	615239	31
553685	176	560942	171	600426	22	604868	14	611118	36	613983	32	615246	31
553692	176	560959	174	600617	22	604875	14	611132	35	614102	54	615253	31
553708	176	560980	170	600624	22	604882	14	611170	36	614119	54	615260	31
554101	150	560997	171	601201	24	604899	14	611200	36	614126	54	615406	31
554132	166	561017	172	601218	24	604905	14	611217	36	614133	54	615413	31
554170	166	561024	172	601225	24	604912	28	611224	35	614140	54	615420	31
554194	183	561031	173	601232	24	604929	28	611231	35	614157	54	615437	31
554200	183	561079	171	601249	24	604936	28	611279	36	614164	54	615444	31
554217	183	561185	173	601256	24	604943	28	611309	36	614171	54	615758	131
554224	183	561802	86	601263	24	604950	28	611316	36	614188	54	615765	132
554293	163	561819	86	601270	24	604967	28	611330	35	614195	54	615802	131
554309	163	561864	86	601287	24	605803	34	611347	36	614201	54	615819	133
554330	161	561871	86	601294	24	605810	34	611378	36	614218	54	615901	131
554347	161	561987	86	602802	13, 23	605827	34	611538	26, 164	614225	54	615918	132
554361	175	561994	86	602819	14, 24	605834	34	611552	18, 38, 60	614232	54	615956	131
554378	175	562045	86	602826	13, 23	605841	34	611606	43	614249	54	615963	133
554385	175	562052	86	602901	13, 23	605858	34	611651	43	614256	54	616052	131
554415	175	562076	87	602918	14, 24	605865	34	611705	43	614287	55	616069	132
554439	162	562083	87	602925	13, 23	605902	34	611736	42	614294	55	616106	131
554446	162	562137	87	602956	13, 23	605919	34	611811	61	614300	55	616113	133
554453	162	562144	87	602963	13, 23	605957	34	611828	61	614317	55	616205	131
554460	160	562199	82, 88	602970	13, 23	605964	34	611842	61	614324	55	616212	132
554484	160	562212	82, 88	602987	13, 23	606008	34	611859	61	614331	55	616250	131
554491	160	563387	82, 88, 95	603007	13, 23	606015	50	611866	61	614348	55	616267	133
554507	160	563394	82, 88, 95	603014	14, 24	606022	50	611873	61	614355	55	616359	131
554514	160	563400	82, 88, 95	603021	13, 23	606053	34	611880	61	614362	55	616366	132
554521	160	563417	82, 88, 95	603106	13, 23	606169	50	611897	61	614379	55	616403	131
554538	160	563424	82, 88, 95	603113	14, 24	606183	50	611903	61	614386	55	616410	133
554545	159	563448	83, 89, 96	603120	13, 23	606190	50	611927	61	614393	55	616434	131
554552	159	563455	82, 88, 95	603151	13, 23	608927	60	611934	16	614409	55	616441	132
554569	161	563462	83, 89, 96	603168	14, 24	608934	60	612221	30	614416	55	616472	131
554668	160	563479	83, 89, 96	603175	13, 23	608941	60	612627	31	614423	55	616489	133
554675	160	563486	83, 89, 96	603304	13, 23	608958	60	612634	31	614430	55	616502	131
554682	160	563509	83, 89, 96	603311	14, 24	608965	60	612641	31	614447	55	616519	132
554699	160	563516	83, 89, 96	603328	13, 23	608972	60	612658	31	614454	55	616557	131
554705	159	563523	83, 89, 96	603922	13, 23	609009	59	612665	31	614461	55	616564	133
554712	159	563530	83, 89, 96	604028	13, 23	609016	59	612672	31	614478	55	616656	131
554729	159	563547	83, 89, 96	604158	13, 23	609023	59	612689	31	614485	55	616663	132
554736	159	563554	83, 89, 96	604202	13, 23	609030	59	612757	32	614492	55	616700	131
554880	162	600037	12, 22	604219	13, 23	609047	59	612764	32	614508	55	616717	133
559250	162	600044	22	604226	13, 23	609054	59	612771	32	614515	55	616809	131
560034	173	600051	22	604233	13, 23	609405	42	612788	14, 94	614522	55	616816	132
560164	153	600099	12, 22	604240	13, 23	609412	42	613006	31	614539	55	616854	131

STICHWORTVERZEICHNIS
A

Abdeckkappe	224-225
Abdeckung für Pfosten	18, 39, 224-225
Absperrsystem	42, 139-140
Abstandhalter	243
Abstandhülse	243
Abstandshaken	145-146
Abstandshalter	145-146
Alumast	186
Amsterdam Fenstergitter	176
Anker	233
Anschlag für Torschlösser	25
Anschlag für Wellengittertore mit Einsteckschloss	25
Anschlagpfosten Chaussee	69
Anschlagpfosten Circle	69
Anschlagpfosten für Einzeltore	160
Anschlagpfosten für Einzeltore Chaussee und Circle	69
Anschlagpfosten für Einzeltore Madrid	75
Aragon Fenstergitter	170
Aragon Torsystem	150
Auflaufschuh	25, 162
Auflaufstütze	25, 162
Auflaufstütze für Wellengittertore	25
Aufsatz für Stacheldraht	137
Aufschraubbodenhülse	216
Aufschraubhülse	212-214
Aufschraubhülse für Rohre	193
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten	214
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten	213
Aufschraubhülse mit Unterplatte	193
Ausziehgitter	176

B

Baccara Rosenbogen	166
Balkenträger	26, 130, 164, 210, 213-217, 219-220
Barrieren-Absperrgittersystem	42, 139-140
Basic Zaunsystem	93
Basteldraht	29, 45-46
Beetzzaunsystem	61
Befestigung für Fahnenmasten	188
Befestigungsbügel	194
Befestigungsbügel für Holzhandläufe	234
Befestigungsbügel für Rosenbögen, zweiteilig	166
Befestigungsglasche für Doppelstab-Gittermatten	114
Befestigungsschelle	17, 38
Befestigungsschelle Fix-Clip pro®	15
Befestigungsstab für Rabatten-Zaunfelder	59
Befestigungsstab für Teich-Zaunfelder	58
Befestigungswinkel	190, 194, 233
Befestigungszange	30, 46
Befestigungs-Set	161-162
Befestigungs-Set für Fenstergitter auf der Außenwand	175, 183
Befestigungs-Set für Fenstergitter in der Fensterlaibung	175, 183
Befestigungs-Set für Gittermatten an Mauern oder Pfosten	114
Befestigungs-Set für Sichtschutzzäune	190, 233
Befestigungs-Set für Zaunfelder Madrid	77
Befestigungs-Set für Zaunfelder Secofix an Mauern oder Pfosten	183
Biergarnitur zum Stehtisch	189
Biertisch zum Stehtisch	189

Biertischerhöhung	189
Biertischgarnitur	189
Bierzeltgarnitur	189
Billy Fenstergitter	171
Billy Torsystem	150-154
Billy Zaunsystem	155
Bindedraht	29, 45-46
Bit für Schrauben, Innensechsrund	243
Blumendraht	29, 45-46
Bodenanker	233
Bodenbohrer	27, 130, 165
Bodenhülse	16, 36-37, 192, 212-214, 216-219
Bodenhülse für Vierkantholzpfosten	214
Bodenhülse für Wäschepfahl	44
Bodenhülse für Wäschepfähle	44
Bodenhülse zum Aufschrauben	193
Bodenhülse zum Einbetonieren	214
Bodenhülse zum Einschrauben	219
Bodenschieber	25, 162
Bodenschieber für Wellengittertore	25
Bogenstück für Barrierenrohre	140
Bohr-Set	215
Bohr-Set für Pfostenträger mit verdeckter Holzbefestigung	215
Bügelschelle für Vierkantpfosten	125

C

Charly Fenstergitter	172
Charly Torsystem	155-157
Chaussee Torsystem	66, 69-70
Chaussee Zaunsystem	67, 69, 71
Circle Torsystem	67-70
Circle Zaunsystem	69, 71
Clyde Fenstergitter	172

D

Deckel für Bodenhülse	44
Deco	61
Deco Rankgitter	62
Deco Zaunsystem	61
Deutschlandfahne	188
Distanzhaken	145-146
Distanzhalter	145-146, 243
Distanzhülse	243
Distanzhülse für Schrauben	243
Distanzring	243
Distanzrolle	243
Doppelschelle	82, 88, 95
Doppelstabmatten Zaunsystem	112-129
Doppelstab-Gittermatte, Typ 6/5/6	112-113
Doppelstab-Gittermatte, Typ 8/6/8	113
Doppeltor	232
Doppeltor Chaussee	66
Doppeltor Circle	68
Doppeltor Eleganz	80
Doppeltor Garden	93
Doppeltor Industriezaun	108-109
Doppeltor Madrid	74
Doppeltor Nexus	86
Doppeltor Stabgitter	102-104, 106-107
Doppeltor Wellengitter	13-14, 23-24, 110-111

STICHWORTVERZEICHNIS

Draht	29, 45-46	Endschelle	83, 89, 96
Draht spannen	36	Endschelle für Vierkantpfosten	126
Drahtbefestigungszange	30, 46	Erdanker	18, 38, 60, 233
Drahtgeflecht	28	Erdbohrer	27, 130, 165
Drahtgitter	14	Erdhaken	18, 38, 60
Drahthalter	39-41, 138-139	Erhöhung für Biertisch	189
Drahthalter für Spann- und Stacheldrähte	138	Ersatzschloss	161
Drahtklammer	30, 46	Ersatzschloss, Dornmaß 55 mm	161
Drahtseilspanner	47		
Drahtspanner	35-36	F	
Drahtspanner mit Stahlhuss	36	Fahnenhalterung	188
Drahtspule	29, 45-46	Fahnenmast	186
Drahtzaun	14, 28	Fahnenmast mit Wandhalterung	186-187
Drilldraht	29, 45-46	Fahnenmasthalter	188
		Fahnenmast, zylindrische Form	186-187
		Fahnenmast, zylindrische Form mit Wandhalterung	187
E		Fahnenstange	186-187
Eckpfosten, inkl. Flacheisen, Bohrabstand 400 mm	120-121	Fahnenstangenhalter	188
Eckpfosten, inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm	119-120	Fahne, Motiv Deutschland	188
Eckschelle für Vierkantpfosten	127	Farbe	27, 130, 165
Eckverbinder	114	Fenderöse	229
Eckverbinder für die Verbindung zweier Doppelstab-Gittermatten	114	Fenstergitter Amsterdam für die Befestigung in der Fensterlaibung	176
Edelstahl-Linsenkopfschraube	240	Fenstergitter Aragon in Sondermaßen	170
Edelstahl-Schraube	240	Fenstergitter Billy in Sondermaßen	171
Eindrehhülse	192, 217-218	Fenstergitter Charly in Sondermaßen	172
Einschlaghülse	16, 36-37, 192, 216, 218-219	Fenstergitter Clyde in Sondermaßen	172
Einschlag-Bodenhülse	16, 37, 216, 219	Fenstergitter Granada für die Befestigung auf der Außenwand	170
Einschlag-Bodenhülse für Rundholzpfosten	216	Fenstergitter Jerry in Sondermaßen	174
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	16, 36-37, 218	Fenstergitter Nimbus in Sondermaßen	173
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten	216	Fenstergitter Salzburg, individuell kürzbar	174
Einschlag-Werkzeug	219	Fenstergitter Toledo in Sondermaßen	171
Einschlag-Werkzeug für Einschlag-Bodenhülsen für Stahlrohrpfosten	16, 37, 219	Fenstergitter Venlo für die Befestigung in der Fensterlaibung	176
Einschraubhülse	192, 214, 216-218	Fenstergitter Vivian in Sondermaßen	173
Einschraub-Anker	193	Fenstergitter verstellbar	176
Einschraub-Bodenhülse	192, 217	Fix-Clip Pro® für die Befestigung von Schweißgitter an Zaunpfosten	15
Einschraub-Bodenhülse für Holzpfosten	219	Fix-Clip Pro® Spannkamm	16
Einschraub-Bodenhülse für Rohre	192, 218	Fix-Clip Pro® Zaunsystem	14-15, 17, 30, 38, 94-95
Einschraub-Bodenhülse für Rohrfpfosten	192, 217	Flacheisen, Bohrabstand 200 mm	123-124
Einschraub-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten	217	Flacheisen, Bohrabstand 400 mm	122
Einschraub-Bodenhülse mit Platte für unterschiedliche Halterungen	193	Flacheisen-Set Step ²	144
Einschraub-Werkzeug	219, 232	Flachrundschraube	242
Einschraub-Werkzeug für alle Einschraub-Bodenhülsen	219	Flachrundschraube Multi-Fix	242
Einschraub-Werkzeug für Einschraub-Bodenhülsen	193, 218	Flachrundschraube mit Mutter	242
Einschraub-Werkzeug für Flechtzaunhalter	232	Flagge	188
Einstab-Gittermatte Basic	93	Flaggenmast	186-187
Einstab-Gittermatte Garden	94	Flaggenmast mit Wandhalterung	186-187
Einsteckschloss	161	Flaggenmasthalter	188
Einsteckschloss für Wellengittertore, Dornmaß 25 mm	26	Flaggenstange	186-187
Einzeltor	232	Flechtzaunhalter	229-232
Einzeltor Chaussee	66	Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form	231-232
Einzeltor Circle	67	Flechtzaunhalter, L-Form	230-231
Einzeltor Eleganz	80	Flechtzaunhalter, U-Form	229
Einzeltor Garden	92	Flechtzaunhalter-Winkel	231
Einzeltor Industriezaun	107	Flechtzaunwinkel	190, 233
Einzeltor Madrid	74	Flechtzaun-Scharnier	232
Einzeltor Nexus	86	Forstgeflecht	50
Einzeltor Stabgitter	100-101, 105	Fußpfettenanker	211
Einzeltor Wellengitter	12, 22, 24, 109	Fußplatte	17, 37, 215
Eleganz Torsystem	80	Füllstab Secofix	180
Eleganz-Zaunsystem	81-82, 87-88		

STICHWORTVERZEICHNIS

Zaunpfosten, gelocht, abgewinkelt, für Maschen- draht-Geflechte	132-133
Zaunpfosten, gelocht, für Doppelstab-Gittermatten	125
Zaunpfosten, gelocht, gerade, für Maschen- draht-Geflechte	131-132
Zaunpfosten, inkl. Flacheisen, Bohrabstand 200 mm, für Doppelstab-Gittermatten	123
Zaunpfosten, inkl. Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, für Doppelstab-Gittermatten	121
Zaunpfosten, inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, für Doppelstab-Gittermatten	117-119
Zaunpfosten, ungelocht, für Doppelstab-Gitter- matten	124-125
Zaunpfosten, ungebohrt	14-15, 94-95
Zaunpfosten, ungebohrt, für Einschlag-Bodenhülsen	15, 95
Zaunpfosten- und Barrierenrohr	139
Zaunpfosten-Adapter für den schnellen Austausch alter Zaunpfosten	17, 38
Zaunriegelhalter	226-227, 234
Zaunriegelhalter mit Stift	226
Zaunriegelhalter, U-Form	234
Zaunspanner	35-36
Zaunstrebe	15, 32-34, 134
Zaunstütze	233
Zaun-Bügelbeschlag	234
Zaun-Riegelbeschlag	235-236
Zaun-Riegelbeschlag für Pfosten und Halbrund-Za- unriegel \varnothing 100 mm	235
Zaun-Riegelbeschlag für Pfosten und Halbrund-Za- unriegel \varnothing 80 mm	236
Zaun-Riegelbeschlag für Pfosten und Palisaden \varnothing 100 mm	235-236
Zelthering	18, 38, 60
Ziergeflecht	61
Ziergeflecht Rondo	61
Ziergitter Deco	61
Zierkappe	83, 89, 163, 224-225
Zierstab Secofix	181
Zubehör für Biertischgarnitur	189
Zubehör-Set Einschraub-Bodenhülse	192, 217
Zubehör-Set für Doppeltor	161
Zubehör-Set für Einzeltor	161
Zubehör-Set für Einzel- und Doppeltore Chaussee und Circle	70
Zubehör-Set für Stabgitter-Tore bis 1200 mm Höhe	105
Zubehör-Set für Vierkantpfosten	129
Zubehör-Set für Wellengitter-Tore bis 1500 mm Höhe	24

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Grüenthal
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 907-0

☎ +49 (0)23 57 907-189

info@gah.de

www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.