

„MAGNUM®“

Der wirtschaftliche Megaziegel.

Produktionswerke **Autenried**
 Mindestbedarf/m² **8,2 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **882 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell
	Preis pro m² in €	600

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	
<p>1210 1820 1840 1400 1600 2700 1620 2820</p>	Längshalber	600
	Ortgangziegel (2,5 Stück/m)	600
	Doppelwulstziegel (2,5 Stück/m)	600
	Lüfterziegel LQ 37,5 cm ²	600
	Firstanschluss-Lüfterziegel (3,4 Stück/m pro Firstseite)	600
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	600
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	600
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	600
	Pultziegel garniert standard (3,4 Stück/m)	600
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	600
	Pult-Längshalber garniert standard	600
	Pultziegel garniert Sondermaß (3,4 Stück/m)	600
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	600
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (3,4 Stück/m)	600
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	600	

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	
<p>5000 5010 5012 5015 5016 5020 5026 3720 5025</p>	Firstziegel PF (2,5 Stück/m)	AUT
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF	AUT
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF	AUT
	Gratanfänger keramisch PF	AUT
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF	AUT
	Walmkappe 3-achsig PF	AUT
	Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)	UNI
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	
<p>3000 3010 3320 3340</p>	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	600
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	600
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	600

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117. Die länderspezifischen Normen und Vorgaben sind zu beachten.

Funktion	Verfügbarkeit		„NUANCE“			
	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R
			naturrot	kupferrot engobliert	schieferon engobliert	schwarz engobliert
			100	200	418	809
1000	R	168 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
			J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K

1210	R	112 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
1840	R	96 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
1400	R	96 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
1600	R	96 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
1610	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
1640	R	96 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
2700	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
re 2720, li 2730	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
2710	A	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
2760	A	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
re 2840, li 2850	A	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
2800	A	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
re 2820, li 2830	A	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K

5000	R	60 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5010	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5012	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5015	R	30 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5016	A	20 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5020	R	30 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
5023	R	30 Stk./Kart.	J J I K K			
5024	R	30 Stk./Kart.	J J I K K			
5025	R	30 Stk./Kart.	J J I K K			
5026	R	4 Stk./VE	J J I K K			
3720	R	72 Stk./Pal.	J J I K K			

3000	R	8 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
3010	R	8 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
3020	A	8 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
3300	R	12 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
3320	R	12 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K



„MAGNUM®“

Der wirtschaftliche Megaziegel.

Produktionswerke	Autenried
Mindestbedarf/m ²	8,2 Stück/m²
Stk./Minipaket	4 Stück
Gewicht/Palette	882 kg



Bestellcode:

Modell

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solarmontage aus Metall

Preis in Euro/Stück

<p>4000 4010 4020 4030 4150 4040 4060 4110 4080 3600 4120</p>	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	600
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	600
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI
Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	600	

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

<p>3950 8037, 8038 3730 3572 3585 3772</p>	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	600
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	600
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	600
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Ortgängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „BALANCE“, „PREMION“ (40/60er Lattung) und „FUTURA“, „MAGNUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117. Die länderspezifischen Normen und Vorgaben sind zu beachten.

Funktion	Verfügbarkeit		„NUANCE“			
	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R
			naturrot	kupferrot engobliert	schieferon engobliert	schwarz engobliert
			100	200	418	809

4000	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4010	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4020	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4030	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4150	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4040	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4060	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4071	R	B	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4080	R	B	J J I K K			
4090	R	B	J J I K K			
4110	R	B	J J I K K			
4100	R	B	J J I K K			
Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	J J I K K	J J I K K	J J I K K	J J I K K
4120	R	B	J J I K K			
4140	R	100 Stk./Kart.	J J I K K			

3950	R	4 Stk./Pal.	J J I K K	—	—	J J I K K
3750	R	B	J J I K K			
3700	R	B	J J I K K			
3730	R	48 Stk./Pal.	J J I K K			
3800	R	B	—	J J I K K	J J I K K	J J I K K
25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	J J I K K			
3772	R	50 Stk./Kart.	J J I K K			
3776	R	100 Stk./Kart.	J J I K K			
3562	R	250 Stk./Kart.	J J I K K			
3567	R	250 Stk./Kart.	J J I K K			
3572	R	250 Stk./Kart.	J J I K K			
3585	R	250 Stk./Kart.	J J I K K			



* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.