

WASSER & GARTEN
KATALOG 2018

Oase[®]
LIVING WATER



OASE – LEIDENSCHAFT FÜR WASSER.





OASE ent- decken

„Wir fühlen uns der Natur verpflichtet.
Wasser ist unsere Leidenschaft.
Lebendiges, natürliches und gesundes Wasser.
Kurz: LIVING WATER. Dafür steht OASE aus Überzeugung.“

Thorsten Muck,
Vorsitzender
der Geschäftsführung



236

»InScenio
FM-Master WLAN«

WASSERSPIELE & WASSERSPIELPUMPEN

14 Wasserspiele

- 16 Ratgeber Water Entertainment
- 18 Water Starlet
- 19 Water Trio
- 20 Water Quintet
- 21 Water Quintet Creative
- 22 Water Jet Lightning
- 24 JumpingJet Rainbow Star Set

28 Wasserspielpumpen

- 28 Ratgeber Wasserspielpumpen
- 30 Wasserspielpumpen im Vergleich
- 32 Aquarius Universal Classic
- 34 Aquarius Universal Premium
- Neu!** 36 Aquarius Eco Expert
- 38 Aquarius Fountain Set Classic
- 40 Aquarius Fountain Set Eco
- 42 Aquarius Solar
- 44 PondJet Eco
- 46 MIDI II/MAXI II

48 Zubehör Pumpen

- 48 Fontänenaufsätze
- 53 Verlängerungen

FILTERPUMPEN & BACHLAUFPUMPEN

54 Filterpumpen und Bachlaufpumpen

- 58 Ratgeber Filterpumpen und Bachlaufpumpen
- 60 Filterpumpen und Bachlaufpumpen im Vergleich
- 62 AquaMax Eco Classic
- 64 AquaMax Eco Premium
- 66 AquaMax Eco Premium 12V
- 68 AquaMax Eco Twin
- Neu!** 70 AquaMax Eco Expert
- Neu!** 72 Eco Control/Zubehör
- 74 AquaMax Eco Titanium
- 76 AquaMax Eco Gravity
- 78 AquaMax Dry

FILTER, UVC & BELÜFTUNG

80 Filter

- 82 Filtersysteme
- 84 Filter im Vergleich
- 86 Ratgeber Druckfilter
- 88 Unterwasserfilter
- 90 Druckfilter
- 96 Ratgeber Durchlauffilter
- 98 Durchlauffilter
- Neu!** 112 BioTec Premium

114 Modulare Durchlauffilter

- 114 Ratgeber Modulare Durchlauffilter
- 120 ProfiClear Premium
- Neu!** 124 ProfiClear Premium Compact

132 UVC-Klärer / Belüfter

- 132 Ratgeber UVC-Klärer
- 134 UVC-Klärer
- 144 Ratgeber Belüfter
- 146 Teichbelüfter
- 152 Belüftungsaggregat
- Neu!** 154 Eisfreihalter

TEICHREINIGUNG & SKIMMER

156 Oberflächenabsauger / Teichsauger & Poolsauger

- 158 Ratgeber Oberflächenabsauger
- 160 SwimSkim
- 162 AquaSkim / Gravity
- 163 BioSys Skimmer +
- 164 ProfiSkim 100 / ProfiSkim Premium
- 165 Skimmer 250
- 166 Ratgeber Teichsauger & Poolsauger im Vergleich
- 168 Teichsauger & Poolsauger PondoVac Classic
- 170 Teichsauger & Poolsauger PondoVac 3
- 172 Teichsauger & Poolsauger PondoVac 4
- 174 Teichsauger & Poolsauger PondoVac 5
- 176 Teichsauger & Poolsauger PondoVac Premium

178 Teichpflege

- 178 Nützliche Teichhelfer

TEICHREINIGUNG & SKIMMER




S. 160-164 Oberflächenabsauger



S. 165 Schwimmender Hochleistungsskimmer



S. 168-176 Teich- und Poolsauger



S. 178 Nützliche Teichhelfer

TEICHPFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI



S. 182-185 AquaActiv Wasseranalyse / Starterkulturen




S. 188-199 AquaActiv – Wasserqualität verbessern / Nährstoffe binden / Algen bekämpfen




S. 202-205 AquaActiv Desinfektion / Fischarznei

BELEUCHTUNG & STROM



S. 212-215 LunAqua Terra LED / LunaLed



S. 216 Waterfall Illumination



S. 219-221 LunAqua 3 LED / LunAqua Mini / Maxi LED




S. 222-225 LunAqua Power LED / XL




S. 226 ProfiLux Garden LED RGB



S. 234 InScenio EGC Controller




S. 236 InScenio Strommanagement



S. 240 Zubehör Beleuchtung & Strom

TEICHBAU & GARTENBAU



S. 252-260 Vliese & Folien



S. 261 Zubehör Teichbau



S. 266 Zubehör Teichbepflanzung



S. 268-275 Schläuche & Verbinder



S. 276 Wasserspeier / Teichfiguren



S. 277-279 Teichschalen



S. 284 Waterfall



S. 286-288 Bachlaufelemente / Dekorfels-Abdeckungen



S. 289 Wasserreservoir

Water Entertainment: so effektiv, so einfach zu installieren!

Leuchtende Wasserstrahlen, die wie aus dem Nichts auftauchen, strahlende springende Fontänen mit immer wieder neuem Erscheinungsbild: Das sind die Unterhaltungskünstler im heimischen Garten. Die komplex wirkenden Wasserspiele sind dabei denkbar einfach zu installieren. Im Handumdrehen machen Sie Ihren Garten zur Bühne.

Bei einigen Produkten lässt sich die Komposition dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten ganz nach Wunsch bequem per Fernbedienung variieren. Und noch nicht einmal ein Teich ist nötig, um ein Water Entertainment Produkt zu installieren. Je nach Wasserspiel reicht ein dezentes architektonisches Becken oder ein Wasserreservoir mit einer Abdeckung und Kies völlig aus.



Ratgeber



DIE FERNBEDIENUNG ermöglicht eine einfache und bequeme Wahl der verschiedenen, fest hinterlegten Programme. Außerdem zeichnen sich alle Water Entertainment Produkte durch eine einfache Installation aus – »Plug 'n' Spray«.

WATER ENTERTAINMENT

SCHWIMMEND

WATER STARLET Auf der Wasseroberfläche schwimmend oder auf dem Teichboden liegend, ist dieses kompakte Wasserspiel schnell angeschlossen. Die fünf mit LED-Leuchtringen ausgestatteten Düsen sind individuell ausrichtbar und stellen verschiedene Wasserbilder dar. Die Pumpen und Lichtelemente laufen mit energieeffizienter und sicherer 12V-Technik.

HOCH HINAUS


WATER TRIO/QUINTET Höchsten Ansprüchen werden diese Wasserspiele mit drei oder fünf individuell ausrichtbaren Düsen gerecht. Einstellbar sind Fontänenhöhen zwischen 30 und 140 cm durch die Auswahl der fest eingestellten Programme per Fernbedienung. Die Lichtintensität der hochwertigen LED-Ringe variiert je nach Fontänenhöhe.

INDIVIDUELL

WATER QUINTET CREATIVE Mit diesem individuell gestaltbaren Wasserspiel können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die fünf einzelnen Pumpen können in verschiedensten Konfigurationen aufgestellt oder aufgehängt werden. Sie werden individuell angesteuert und beleuchtet. Bequem per Fernbedienung sind die gespeicherten Programme auswählbar, in denen Fontänenhöhe und Lichtintensität variieren.

STRAHLEND

WATER JET LIGHTNING In verschiedensten Farben leuchten die Wasserstrahlen, die sich mit festen Programmen in Szene setzen lassen. Die Strahlweite kann variieren, das Zufallsprogramm »random play« zeigt alle Einstellungen bei wechselnden Farben. Energieeffiziente sichere 12V-Technik und schnelle Installation zeichnen dieses Produkt aus.



Wasserspielpumpen im Vergleich

Vorgängermodelle
 Liter pro Stunde max. (l/h)
 Liter pro Minute max. (l/min)
 Meter Wassersäule max. (m)
 Leistungsaufnahme
 Nennspannung
 Nettogewicht (kg)

Wasserspielpumpen								
Aquarius Universal Classic 440i	Neptun 440i	440	7	0,75	5	230 V / 50 Hz	0,25	
Aquarius Universal Classic 440	Neptun 440	440	7	0,75	5	230 V / 50 Hz	0,90	
Aquarius Universal Classic 600	Neptun 600	600	10	1,20	7	230 V / 50 Hz	1,10	
Aquarius Universal Classic 1000	Neptun 1000	1000	16	1,50	15	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Classic 1500	Neptun 1500	1500	25	1,80	18	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Classic 2000	Neptun 2000	2000	33	2,00	25	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Premium Eco 3000	Neptun Eco 3000	3000	50	3,20	40	220 - 240 V / 50 Hz	3,00	
Aquarius Universal Premium Eco 4000	Neptun Eco 4000	4000	66	3,40	50	220 - 240 V / 50 Hz	3,00	
Aquarius Universal Premium 4000	Neptun 4000	4000	66	3,40	65	220 - 240 V / 50 Hz	3,40	
Aquarius Universal Premium 5000	Neptun 5000	5000	83	4,50	85	220 - 240 V / 50 Hz	3,40	
Aquarius Universal Premium 6000	Neptun 6000	6000	100	5,00	110	220 - 240 V / 50 Hz	3,50	
Aquarius Universal Premium 9000	Neptun 9000	9000	150	6,00	195	220 - 240 V / 50 Hz	5,40	
Aquarius Universal Premium 12000	Neptun 12000	12000	200	7,00	270	220 - 240 V / 50 Hz	5,45	
Aquarius Eco Expert 22000	Profinaut 21	22000	366	9,60	350	220 - 240 V / 50/60 Hz	12,20	
Aquarius Eco Expert 28000	Profinaut 27	27900	465	10,00	440	220 - 240 V / 50/60 Hz	12,20	
NEU Aquarius Eco Expert 36000	Profinaut 40	36000	600	10,50	550	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	16,50	
NEU Aquarius Eco Expert 44000	–	44000	733	11,00	730	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	16,50	
Aquarius Fountain Set Classic 750	–	720	12	1,10	9	220 - 240 V / 50 Hz	1,80	
Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius 1000	1000	16	1,30	11	220 - 240 V / 50 Hz	1,70	
Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius 1500	1500	25	1,90	25	220 - 240 V / 50 Hz	2,00	
Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius 2500	2500	41	2,20	40	220 - 240 V / 50 Hz	2,20	
Aquarius Fountain Set Classic 3500	Aquarius 3500	3400	56	2,70	70	220 - 240 V / 50 Hz	2,70	
Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set 4000	5500	91	3,80	70	220 - 240 V / 50 Hz	5,00	
Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set 6000	7500	125	4,00	85	220 - 240 V / 50 Hz	5,00	
Aquarius Fountain Set Eco 9500	Aquarius Fountain Set 8000	9500	158	5,20	125	220 - 240 V / 50 Hz	5,90	
Aquarius Solar 700	Nautilus Solar 70	700	11	2,00	8	12 V / DC	1,40	
Aquarius Solar 1500	Nautilus Solar 140	1500	25	3,00	17	12 V / DC	1,70	
PondJet Eco	PondJet	10800	180	8,50	190	220 - 240 V / AC	15,20	

*1 SM = OASE Synchronmotor; AS = OASE Asynchronmotor; SE = OASE Synchron-Elektronik-Motor; EC = OASE EC-Motor



Aquarius Universal Classic (START)



Aquarius Universal Premium (PRO)



Aquarius Eco Expert (PRO)

Stromkabellänge (m) Garantie (+ Anforderungsgarantie) 3-30
 Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite Zoll
 Trocken aufstellbar Frostsicher bis -20°C
 Motortyp¹⁾ Elektronisch regulierbar (FM-Master)
 Elektronisch regulierbar (ECC) CE VDE
 UVP / ST-€ Artikelnr. Katalogseite

Stromkabellänge (m)	Garantie (+ Anforderungsgarantie) 3-30	Anschluss Druckseite mm	Anschluss Druckseite Zoll	Trocken aufstellbar	Frostsicher bis -20°C	Motortyp ¹⁾	Elektronisch regulierbar (FM-Master)	Elektronisch regulierbar (ECC)	CE	VDE	UVP / ST-€	Artikelnr.	Katalogseite
1,50	2	13	13 mm			SM			Ja	Ja		36673	Seite 32
10,00	2	13	13 mm			SM			Ja	Ja		36726	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja		36975	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja		36950	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja		36951	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja		36953	Seite 32
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	EC			Ja	Ja		57390	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	EC			Ja	Ja		57392	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja		56614	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja		56617	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja		56637	Seite 34
10,00	3 + 2	38	1½"	●	●	AS	●		Ja	Ja		56876	Seite 34
10,00	3 + 2	38	1½"	●	●	AS	●		Ja	Ja		42405	Seite 34
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC	●		Ja	Ja		56879	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC	●		Ja	Ja		42404	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC	●		Ja	Ja		54612	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC	●		Ja	Ja		54613	Seite 36
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja		43041	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja		57399	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja		57400	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja		57401	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja		57402	Seite 38
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja		41923	Seite 40
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja		41925	Seite 40
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja		41927	Seite 40
5,00	3 + 2	13	½"			EC			Ja	Ja		56888	Seite 42
5,00	3 + 2	13	½"			EC			Ja	Ja		56889	Seite 42
20,00	2 + 1	25	1"		●	EC	●		Ja	Ja		57704	Seite 44




Aquarius Fountain Set Classic (START)



Aquarius Fountain Set Eco (PRO) Aquarius Solar



PondJet Eco



Schematische Darstellung: Unterwasserfilter Filtral UVC eingesetzt in einem Teichbecken

FILTRAL UVC *5.309

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel




- Geeignet für Teiche bis zu 5 m³
- Ein Multitalent mit Filterfunktion und Wasserspiel
- Inklusive OASE Klarwassergarantie*^{5.309}
- Kompakte Filtereinheit mit UVC-Technologie und 4 verschiedenen Filtermaterialien
- Pumpe für attraktive Wasserspiele bereits integriert
- Höhenverstellbarer Fontänenaufsatz zum Angleichen an individuelle Wassertiefe
- Regulierbares Abzweigstück zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen
- Individuelle Regelung der Wassermenge und Fontänenhöhe
- Aufstellung komplett unter Wasser – die Teichoptik bleibt ungestört
- Optische Funktionskontrolle des UVC-Vorklärgerätes
- Im Lieferumfang enthalten: 3 Fontänenaufsätze für individuelle Wasserspiele

PRODUKTDETAILS



Filtermedien und UVC

Zwei unterschiedliche Filterschwämme sowie Bioflächenelemente und Filtergestein sorgen für die mechanische und biologische Reinigung. 7/11 Watt UVC-Leistung für klares und gesundes Wasser.



Biokerne und Filtergestein

Das Filtergestein im Netzbeutel sowie die Bioflächenelemente bieten ausreichend Besiedlungsfläche für Mikroorganismen.



Vulkan		Lava		Magma		
ø cm	H cm	ø cm	H cm	ø cm	H cm	
55	60	20	–	50	60	Filtral UVC 2500
100	100	40	–	100	100	Filtral UVC 5000

TECHNISCHE DATEN

		Filtral UVC 2500	Filtral UVC 5000
Abmessungen (L x B x H)	mm	247 x 183 x 160	380 x 290 x 160
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	20	35
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	3,30	4,96
Garantie ^{§ 3.309}	Jahre	2	
UVC-Leistung	W	7	11
Pumpenleistung max.	l/h	1000	2500
Liter pro Stunde max.	l/h	600	1100
Meter Wassersäule max.	m	1,30	2,30
Filterzulauffläche	cm ²	232	564
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1	
Anzahl Filterschwämme schwarz	ST	1	
Anzahl Bioflächenelemente	ST	2	8
Spezial Filtergranulat	kg	0,20	0,40
Temperaturanzeige		Nein	
Anschluss Druckseite	mm	13	
Anschluss Druckseite		½"	
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	2,5	5,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m ³	1,3	2,5
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€		
Artikelnr.		50446	57379



Extras

Top Produkteigenschaften

- Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigbecken und kleinere Teiche bis 5 m³
- Garantiert ^{§ 3.309} klares Wasser und schöne Fontänen
- Nahezu unsichtbare Technik, da unter Wasser aufzustellen

Empfehlung

Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC-Lampen in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr, ausgewechselt werden!

Zubehör

Tradux

Wand- und Foliendurchführung zur Verlegung von Kabel oder Schläuchen unter Wasser.

Artikelnr. 57154 Seite 272

Ersatzlampe UVC 7 W

Artikelnr. 57111 Seite 142

Ersatzlampe UVC 11 W

Artikelnr. 56112 Seite 142

Ersatzfilter Set UVC 2500-3000

Bestehend aus Filterschwämmen, Bio-Flächenelementen und Filtergestein.

Artikelnr. 13705 Seite 130

Ersatzfilter Set Filtral UVC 5000

Artikelnr. 35836 Seite 130



Desinfektion




Wo Wasser fester Bestandteil der Gartengestaltung ist, reicht die Bandbreite von romantischen kleinen Zierbrunnen bis zu modernen großen Becken. Überall können typische Begleiterscheinungen zum Ärgernis werden – ob Biofilm, Gerüche, Kleinstlebewesen oder Algenbewuchs.

Die Desinfektionsprodukte von OASE bilden die Kategorie D. Diese Produkte halten Gewässer, Becken, Zierbrunnen oder Teichtechnik sauber und frisch. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Desinfektionsmittel nicht in Fischteichen oder Biotopen eingesetzt werden dürfen.



ALGO FOUNTAIN*

Algenschutz für Wasserspiele

- *Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar*
- *Schnelle Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge*
- *Verhindert Kalkablagerungen*
- *Gut verträglich mit Oberflächen und Technik*
- *Langanhaltende Wirkung*

Algenwachstum hat in dekorativen Wasserspielen oder Zierbrunnen keinen Platz. **ALGo Fountain*** hält Wasserspiele im Innen- und Außenbereich dauerhaft frisch und klar. Die ausgeklügelte Rezeptur verhindert ebenso unschöne Kalkablagerungen. Nicht für Biotope mit Tier- oder Pflanzenbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten. Im 5 l-Konzentrat besonders ergiebig für 10.000 l Wasser.

AquaActiv		ALGo Fountain	
Gebindegröße		500 ml	5 l
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	0,2	10,0
Händler-VE	ST	6	1
Grundpreis (je 1 l)	€		
UVP / ST	€		
Artikelnr.		43144	40234

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!



OXYPOOL 9,9 %*

Teichschutz ohne Chlor

- *Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung ganz ohne Chlor*
- *Ideal für Zierteiche, Schwimmteiche, Naturpools, größere Springbrunnen oder Wasserspiele*
- *2-fach Wirkung mit Wasserstoffperoxid 9,9% und Silberionen*
- *Biologisch abbaubar und ohne Chlor*

Größere Zierteiche dauerhaft klar, sauber und augenfrei zu halten, ist eine besondere Herausforderung. Das Mehrkomponenten-Desinfektionsmittel **OxyPool*** kommt dabei im Sinne der Umwelt ohne Chlor aus. Hauptbestandteile sind Wasserstoffperoxid als Oxydationsmittel und Silberionen zur Desinfektion gegen Bakterien, Viren, Amöben, Pilze und Algen. Verdünnt ist es haut- und augenfreundlich sowie farb- und geruchlos. Nicht für Biotope mit Tierbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten.

AquaActiv		OxyPool
Gebindegröße		20 l
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	100,0
Händler-VE	ST	1
Grundpreis (je 1 l)	€	
UVP / ST	€	
Artikelnr.		51062

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!*

PUMPCLEAN

Teichtechnik spielend reinigen

- *Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.*
- *Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 h*
- *Frei von Chlor und Essig*
- *Konzentrat ergibt 10l Entkalkerlösung*
- *Verlängert die Lebenszeit von Teichpumpen*

Teichtechnik vollbringt täglich Höchstleistungen. Gut, wenn man ihr die richtige Pflege gönnen kann. **PumpClean** ist der ideale und auf Verträglichkeit getestete Reiniger für nahezu jegliche Teichtechnik. Damit lassen sich Kalkablagerungen und sonstige Verschmutzungen spielend leicht entfernen. So wird ein langes Leben Ihrer hochwertigen Teichtechnik garantiert. **PumpClean** ist farb- und geruchlos sowie zu 100 % biologisch abbaubar.

AquaActiv		PumpClean
Gebindegröße		500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	-
Händler-VE	ST	6
Grundpreis (je 1 l)	€	
UVP / ST	€	
Artikelnr.		43146



LunAqua Classic LED
warmweiß

LunAqua Mini LED warm
warmweiß

LunAqua Mini LED
neutralweiß

LunAqua Maxi LED
warmweiß

LunAqua 3 LED
warmweiß

Lichtgestaltung: Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens

Für die Lichtgestaltung im eigenen Garten ist die richtige Planung das A und O. OASE bietet Gartenbesitzern eine Vielzahl an Möglichkeiten, dem heimischen Grün mit geschickt gesetzten Lichteffekten einen besonderen Charme zu verleihen. Der Vorteil des OASE Beleuchtungsprogramms: Die Installation ist ganz einfach, der Effekt umso überwältigender. Wir sind gern behilflich bei der Entscheidung, welcher Strahler aus der OASE LunAqua Serie der richtige für eine optimale Inszenierung Ihres Gartens ist.

Tipp!

Stromquellen in ausreichender Anzahl in den entsprechenden Teilen des Gartens erleichtern die Installation von Licht. Besonders praktisch sind hier die fernbedienbaren FM-Master (Seite 236). Sie ermöglichen die unkomplizierte Regelung Ihrer Beleuchtung bequem von der Terrasse aus. Der revolutionäre FM-Master WLAN ermöglicht sogar die komfortable Steuerung per App von Ihrem Smartphone oder Tablet. Testen Sie's!

Aus diesem Grund sehen Sie hier alle Modelle in einer Fotoserie. Das Besondere an diesen Abbildungen: Um den Lichteffect der unterschiedlichen Scheinwerfer beurteilen zu können, ist jeder von ihnen in einer identischen Perspektive dargestellt – mit jeweils 70 cm Abstand zur Wand. Vergleichen Sie, wählen Sie aus und gestalten Sie anschließend Ihren Teich zu einem magisch leuchtenden Ruhepol.

Extras

Watt ist nicht gleich Leistung

Die meisten haben aus Erfahrung eine Vorstellung von der Leuchtkraft einer klassischen 25-W-Glühlampe. Bei den neuen sparsamen LED-Leuchten fehlt dieser Bezug zwischen Leistungsaufnahme und Helligkeit. Zum Vergleich der Helligkeit unterschiedlicher Leuchten ist daher der Lichtstrom (in »Lumen« angegeben) eine wichtige Orientierungsgröße. Als Beispiel: Die Leuchtkraft unserer Leuchte LunAqua Power LED entspricht mit 580 Lumen in etwa einer 50-Watt-Glühlampe. Dabei benötigt sie für diese Leuchtkraft lediglich 5,8 Watt. Weitere Leuchten siehe Vergleichsgrafik rechts ➡




LunAqua 3
warmweiß

LunAqua 2
warmweiß

LunAqua 10 Halogen (28 W)
warmweiß

LunAqua Power LED W
warmweiß

LunAqua Power LED XL
warmweiß



¹⁾ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklassen auf S. 301


BACHLAUFDIAGRAMME

Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?


Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:


$$\text{Breite Bachlauf in cm} \times 1,5 \text{ l/min.} = \text{Leistung l/min.}$$




AquaMax Eco Classic (START)
Siehe Seite 62



AquaMax Eco Premium (PRO)
Siehe Seite 64




AquaMax Eco Premium /12V (PRO)
Siehe Seite 66




AquaMax Eco Twin (PRO)

Siehe Seite 68



AquaMax Eco Expert (PRO)

Siehe Seite 70



PIKTOGRAMME, ICONS, ETC.



»Seasonal Flow Control« Passt sich ganzjährig der jeweiligen Teichökologie an



Maximale Luftfördermenge



Mit programmierbarer Zeitschaltuhr



Automatische Selbstreinigung



Mindest-Wassertiefe für einwandfreie Funktion



Per mobilem Endgerät steuerbar



Automatischer Schlammaustrag



Maximale Einsatztiefe



Mit DMX-RDM Schnittstelle



EASY CLEAN einfache Reinigung



Maximale Saugtiefe



Maximale Saugtiefe



EASY CLEAN PLUS besonders einfach mit Rückspülfunktion



Skimmer passt sich unterschiedlichen Wasserständen an



Konzentrat für Reinigungslösung



Teichsauger reinigt ohne Unterbrechung



Gründelfunktion



EasyPick Teleskopstiel



Lampen sind über und unter Wasser einsetzbar



Pumpeninstallation unterhalb des Wasserspiegels



Winterfest



JumpingJet Set: Lichtpunkt läuft durch Strahl



Produkt ist schwimmfähig



Getestet bis -20 °C



Lampenleistung in Watt



Wasserstand kann bis xx cm variieren



Gerät wird erst bei Frostgefahr aktiviert



JumpingJet Set: Fest programmierte Kombinationen wählbar



Das Gerät kann mit Schwimmschlauch betrieben werden



Produkt bietet Überhitzungsschutz



Maximal 2 JumpingJets an Pumpe anschließbar



Per WLAN steuerbar



Seewassertauglich



Zweiter Saugeingang



WLAN Reichweite 80 m



Es wurde rostfreier Edelstahl eingesetzt



Zweiter verstellbarer Saugeingang



Funkreichweite 80 m



Patent in Registrierung



Maximale Durchflussmenge bei Filtern



Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar



Patentiert



Maximale Umwälzung in m³/h



Per Router ins Heimnetzwerk integrierbar



geprüfte OASE Qualität

ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnr.	Beschreibung	S.
51092	AquaMax Eco Classic 3500	63
51096	AquaMax Eco Classic 5500	63
51099	AquaMax Eco Classic 8500	63
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	71
39916	AquaMax Eco Expert 21000	71
39917	AquaMax Eco Expert 26000	71
54614	AquaMax Eco Expert 36000	71
54615	AquaMax Eco Expert 44000	71
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	77
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	77
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	77
51078	AquaMax Eco Premium 10000	65
50742	AquaMax Eco Premium 12000	65
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	67
50745	AquaMax Eco Premium 16000	65
56406	AquaMax Eco Premium 20000	65
50734	AquaMax Eco Premium 4000	65
50736	AquaMax Eco Premium 6000	65
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	67
50740	AquaMax Eco Premium 8000	65
47028	AquaMax Eco Titanium 30000	75
39918	AquaMax Eco Titanium 50000	75
50708	AquaMax Eco Twin 20000	69
50710	AquaMax Eco Twin 30000	69
53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	179
53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	179
53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	179
37125	AquaOxy 1000	147
57350	AquaOxy 2000	147
50532	AquaOxy 240	147
50398	AquaOxy 4800	147
57063	AquaOxy 500	147
42405	Aquarius Eco Expert 22000	37
42404	Aquarius Eco Expert 28000	37
54612	Aquarius Eco Expert 36000	37
54613	Aquarius Eco Expert 44000	37
57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	39
57400	Aquarius Fountain Set Classic 1500	39
57401	Aquarius Fountain Set Classic 2500	39
57402	Aquarius Fountain Set Classic 3500	39
43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	39
41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	41
41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	41
41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	41
56889	Aquarius Solar 1500	43
56888	Aquarius Solar 700	43
36950	Aquarius Universal Classic 1000	33
36951	Aquarius Universal Classic 1500	33
36953	Aquarius Universal Classic 2000	33
36726	Aquarius Universal Classic 440	33
36673	Aquarius Universal Classic 440i	33

Artikelnr.	Beschreibung	S.
36975	Aquarius Universal Classic 600	33
56879	Aquarius Universal Premium 12000	35
56614	Aquarius Universal Premium 4000	35
56617	Aquarius Universal Premium 5000	35
56637	Aquarius Universal Premium 6000	35
56876	Aquarius Universal Premium 9000	35
57390	Aquarius Universal Premium Eco 3000	35
57392	Aquarius Universal Premium Eco 4000	35
51236	AquaSkim 20	162
56907	AquaSkim 40	162
51237	AquaSkim Gravity	162
50413	Bachlafelement sand Gerade	287
50414	Bachlafelement sand Linkskurve	287
50416	Bachlafelement sand Quelle	287
50415	Bachlafelement sand Rechtskurve	287
36771	Bachlafelement-GFK Gerade	286
36772	Bachlafelement-GFK Linkskurve	286
36773	Bachlafelement-GFK Rechtskurve	286
17064	Beipack AquaMax Eco 11/2"	73
17272	Beipack AquaMax Eco 1" - 11/2"	73
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	73
48597	Berührschutz AquaMax Eco Titanium 30000	73
43329	Berührschutz AquaMax Eco Titanium 50000	73
50455	BioPress Set 10000	91
50499	BioPress Set 4000	91
50453	BioPress Set 6000	91
56776	BioSmart 18000	99
56641	BioSmart 36000	99
50451	BioSmart Set 14000	101
56777	BioSmart Set 18000	101
56781	BioSmart Set 24000	101
56789	BioSmart Set 36000	101
50525	BioSmart Set 5000	101
50449	BioSmart Set 7000	101
57377	BioSmart UVC 16000	99
57137	BioSys Skimmer +	163
55421	BioTec 30	107
54850	BioTec Premium 80000 EGC gepumpt	113
57696	BioTec ScreenMatic ² 140000	109
57694	BioTec ScreenMatic ² 40000	109
57695	BioTec ScreenMatic ² 60000	109
46178	BioTec ScreenMatic ² 90000	109
57697	BioTec ScreenMatic ² Set 40000	111
57698	BioTec ScreenMatic ² Set 60000	111
46179	BioTec ScreenMatic ² Set 90000	111
56902	Bitron C 110 W	137
56804	Bitron C 24 W	137
56799	Bitron C 36 W	137
56823	Bitron C 55 W	137
56901	Bitron C 72 W	137
56769	Bitron Eco 120 W	139

Ihr OASE Händler:



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.oase-livingwater.com oder OASE Hotline (+49) 5454 / 93 39 49 - 20 (zum jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz).

Entdecken Sie OASE auf:



Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Bei zweckwidriger Verwendung der von uns angeführten Produkte übernehmen wir keine Haftung für Mängel oder Schäden, die aus diesem Anlass entstehen. Beschreibungen in Wort und Bild begründen ausdrücklich keine Eigenschaftszusicherungen. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung der OASE eigenen Bilddaten ist nur nach der vorherigen schriftlichen Genehmigung der OASE GmbH erlaubt. UVP=Unverbindliche Preisempfehlung. Für alle unsere Lieferungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase-livingwater.com einsehen und herunterladen können!